



## FACTSHEET

REF: 302546

WIJDTEMAAT	D
MATEN	35-49
KLEUR	■ Zwart
BOVENWERK	Oil Nubuck
VOERING	■ Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOO	Antistatisch
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMDE TUSSENZOO	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	■ GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart/Grijs R-PET WORKING 95 CM
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011(E)
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC



# EMMA EXTREMELY SAFE.

## ALASKA-D

### S3-LO-302

All over protection met 's werelds eerste circulaire veiligheidsschoen.

Een lage versie van Amazone; voor een extreem veilige schoen biedt Alaska uitzonderlijk veel draagcomfort. De stalen neus beschermt je tegen vallende voorwerpen, de easy twist zool zorgt voor een 'sticky grip'. Dankzij de comfortabele pasvorm vergeet je al snel dat je deze schoenen draagt, tot het moment dat je heel blij bent dat je ze aan hebt. In deze circulaire Emma veiligheidsschoen zijn materialen gekozen voor hun lange levensduur waarbij elk materiaal een volgende gebruikstoepassing heeft.

Industrie: Bouw



## FACTSHEET

REF: 303566

WIJDTEMAAT	XD
MATEN	37-49
KLEUR	■ Zwart
BOVENWERK	Oil Nubuck
VOERING	■ Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOO	Antistatisch
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMDE TUSSENZOO	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	■ GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart/Grijs R-PET WORKING 95 CM
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011(E)
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC



# EMMA EXTREMELY SAFE.

## ALASKA-XD

### S3-LO-303

All over protection met 's werelds eerste circulaire veiligheidsschoen. Een lage versie van Amazone; voor een extreem veilige schoen biedt Alaska uitzonderlijk veel draagcomfort. De stalen neus beschermt je tegen vallende voorwerpen, de easy twist zool zorgt voor een 'sticky grip'. Dankzij de comfortabele pasvorm vergeet je al snel dat je deze schoenen draagt, tot het moment dat je heel blij bent dat je ze aan hebt. In deze circulaire Emma veiligheidsschoen zijn materialen gekozen voor hun lange levensduur waarbij elk materiaal een volgende gebruikstoepassing heeft.

Industrie: Bouw



## FACTSHEET

REF: 333566

WIJDTEMAAT	XD
MATEN	37-49
KLEUR	■ Zwart
BOVENWERK	Oil Nubuck
VOERING	■ Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOO	Antistatisch
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMDE TUSSENZOO	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	■ GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart/Grijs R-PET WORKING 120 CM
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011(E)
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC



# EMMA EXTREMELY SAFE.

## AMAZONE

### S3-HI-333

All over protection met 's werelds eerste circulaire veiligheidsschoen. Een hoge versie van Alaska; voor een extreem veilige schoen biedt Amazone uitzonderlijk veel draagcomfort. De stalen neus beschermt je tegen vallende voorwerpen, de easy twist zool zorgt voor een 'sticky grip'. Dankzij de comfortabele pasvorm vergeet je al snel dat je deze schoenen draagt, tot het moment dat je heel blij bent dat je ze aan hebt. In deze circulaire Emma veiligheidsschoen zijn materialen gekozen voor hun lange levensduur waarbij elk materiaal een volgende gebruikstoepassing heeft.

Industrie: Bouw



## FACTSHEET

REF: 332546

WIJDTEMAAT	D
MATEN	35-49
KLEUR	■ Zwart
BOVENWERK	Oil Nubuck
VOERING	■ Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	■ GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart/Grijs R-PET WORKING 120 CM
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011(E)
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC



# EMMA EXTREMELY SAFE.

## AMAZONE

### S3-HI-332

All over protection met 's werelds eerste circulaire veiligheidsschoen. Een hoge versie van Alaska; voor een extreem veilige schoen biedt Amazone uitzonderlijk veel draagcomfort. De stalen neus beschermt je tegen vallende voorwerpen, de easy twist zool zorgt voor een 'sticky grip'. Dankzij de comfortabele pasvorm vergeet je al snel dat je deze schoenen draagt, tot het moment dat je heel blij bent dat je ze aan hebt. In deze circulaire Emma veiligheidsschoen zijn materialen gekozen voor hun lange levensduur waarbij elk materiaal een volgende gebruikstoepassing heeft.

Industrie: Bouw





## FACTSHEET

REF: 333566

WIJDTEMAAT	XD
MATEN	37-49
KLEUR	■ Zwart
BOVENWERK	Oil Nubuck
VOERING	■ Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	■ GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	Geen
SLUITING	Veters Zwart/Grijs R-PET WORKING 120 CM
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011(E)
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC



# EMMA EXTREMELY SAFE.

## AMAZONE

### S3-HI-333

All over protection met 's werelds eerste circulaire veiligheidsschoen. Een hoge versie van Alaska; voor een extreem veilige schoen biedt Amazone uitzonderlijk veel draagcomfort. De stalen neus beschermt je tegen vallende voorwerpen, de easy twist zool zorgt voor een 'sticky grip'. Dankzij de comfortabele pasvorm vergeet je al snel dat je deze schoenen draagt, tot het moment dat je heel blij bent dat je ze aan hebt. In deze circulaire Emma veiligheidsschoen zijn materialen gekozen voor hun lange levensduur waarbij elk materiaal een volgende gebruikstoepassing heeft.

Industrie: Bouw



## FACTSHEET

REF: 304548

WIJDTEMAAT	D
MATEN	35-49
KLEUR	■ Zwart
BOVENWERK	Oil Nubuck
VOERING	■ Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	■ GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	PU
SLUITING	Veters Zwart/Grijs R-PET WORKING 95 CM
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011(E)
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC



# EMMA EXTREMELY SAFE.

## ANDES-D

### S3-LO-304

Good looks and great protection met 's werelds eerste circulaire veiligheidsschoen.

Een lage versie van Himalaya, een moderne schoen die er niet alleen goed uitziet, maar je voeten rondom, van boven én van onder beschermt. Andes heeft een stalen neus en een geïntegreerde roestvrij stalen plaat. De dubbellaags, antislip PU-zool zorgt voor extra bescherming tegen gevaren onder je voeten. Dankzij de energieruggave van de schoen blijf je de hele dag actief en alert. In deze circulaire Emma veiligheidsschoen zijn materialen gekozen voor hun lange levensduur waarbij elk materiaal een volgende gebruikstoepassing heeft.

Industrie: Bouw



## FACTSHEET

REF: 305568

WIJDTEMAAT	XD
MATEN	37-49
KLEUR	■ Zwart
BOVENWERK	Oil Nubuck
VOERING	■ Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	■ GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	PU
SLUITING	Veters Zwart/Grijs R-PET WORKING 95 CM
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011(E)
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC



# EMMA EXTREMELY SAFE.

## ANDES-XD

### S3-LO-305

Good looks and great protection met 's werelds eerste circulaire veiligheidsschoen.

Een lage versie van Himalaya, een moderne schoen die er niet alleen goed uitziet, maar je voeten rondom, van boven én van onder beschermt. Andes heeft een stalen neus en een geïntegreerde roestvrij stalen plaat. De dubbellaags, antislip PU-zool zorgt voor extra bescherming tegen gevaren onder je voeten. Dankzij de energieruggave van de schoen blijf je de hele dag actief en alert. In deze circulaire Emma veiligheidsschoen zijn materialen gekozen voor hun lange levensduur waarbij elk materiaal een volgende gebruikstoepassing heeft.

Industrie: Bouw



## FACTSHEET

REF: 330848

WIJDTEMAAT	D
MATEN	37-49
KLEUR	■ Zwart
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	■ Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOO	Antistatisch
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMDE TUSSENZOO	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	■ GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
SLUITING	Veters Zwart/Grijs R-PET WORKING 120 CM
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011(E)
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC



# EMMA EXTREMELY SAFE.

## BRYCE

### S3-HI-330

Superb safety and complete comfort met 's werelds eerste circulaire veiligheidsschoen. Een hoge versie van Zion, met versterkt bovenwerk en uitzonderlijk draagcomfort. Een ideale veiligheidsschoen voor iedereen die werkt in de bouw, landbouw of metaalindustrie. De ondoordringbare zool beschermt je voeten tegen spijkers en metalen voorwerpen. De stalen neus en versterkte PU-overneus bieden bescherming tegen vallende voorwerpen. Bryce is perfect bestand tegen bijtende stoffen en de heldere reflecterende bies van 3M zorgt ervoor dat je altijd goed zichtbaar bent. In deze circulaire Emma veiligheidsschoen zijn materialen gekozen voor hun lange levensduur waarbij elk materiaal een volgende gebruikstoepassing heeft.

Industrie: Agricultuur, Bouw





## FACTSHEET

REF: 331868

WIJDTEMAAT	XD
MATEN	39-49
KLEUR	■ Zwart
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	■ Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOO	Antistatisch
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMDE TUSSENZOO	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	■ GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
SLUITING	Veters Zwart/Grijs R-PET WORKING 120 CM
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011(E)
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC



# EMMA EXTREMELY SAFE.

## BRYCE

### S3-HI 331

Superb safety and complete comfort met 's werelds eerste circulaire veiligheidsschoen. Een hoge versie van Zion, met versterkt bovenwerk en uitzonderlijk draagcomfort. Een ideale veiligheidsschoen voor iedereen die werkt in de bouw, landbouw of metaalindustrie. De ondoordringbare zool beschermt je voeten tegen spijkers en metalen voorwerpen. De stalen neus en versterkte PU-overneus bieden bescherming tegen vallende voorwerpen. Bryce is perfect bestand tegen bijtende stoffen en de heldere reflecterende bies van 3M zorgt ervoor dat je altijd goed zichtbaar bent. In deze circulaire Emma veiligheidsschoen zijn materialen gekozen voor hun lange levensduur waarbij elk materiaal een volgende gebruikstoepassing heeft.

Industrie: Bouw



## FACTSHEET

REF: 335568

WIJDTEMAAT	XD
MATEN	37-49
KLEUR	■ Zwart
BOVENWERK	Oil Nubuck
VOERING	■ Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOOL	Antistatisch
INLEGZOOL	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMDE TUSSENZOOL	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOOL	PU
LOOPZOOL	■ GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	PU
SLUITING	Veters Zwart/Grijs R-PET WORKING 120 CM
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011(E)
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC



# EMMA EXTREMELY SAFE.

## HIMALAYA

### S3-HI-335

Good looks and great protection met 's werelds eerste circulaire veiligheidsschoen.

Een hoge versie van Andes, een moderne schoen die er niet alleen goed uitziet, maar je voeten rondom, van boven én van onder beschermt. Himalaya heeft een stalen neus en een geïntegreerde roestvrij stalen plaat. De dubbellaags, antislip PU-zool zorgt voor extra bescherming tegen gevaren onder je voeten. Dankzij de energieruggave van de schoen blijf je de hele dag actief en alert. In deze circulaire Emma veiligheidsschoen zijn materialen gekozen voor hun lange levensduur waarbij elk materiaal een volgende gebruikstoepassing heeft.

Industrie: Bouw



## FACTSHEET

REF: 334548

WIJDTEMAAT	D
MATEN	35-49
KLEUR	■ Zwart
BOVENWERK	Oil Nubuck
VOERING	■ Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOO	Antistatisch
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMDE TUSSENZOO	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	■ GripForce® Easy Twist
OVERNEUS	PU
SLUITING	Veters Zwart/Grijs R-PET WORKING 120 CM
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011(E)
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC



# EMMA EXTREMELY SAFE.

## HIMALAYA

### S3-HI-334

Good looks and great protection met 's werelds eerste circulaire veiligheidsschoen. Een hoge versie van Andes, een moderne schoen die er niet alleen goed uitziet, maar je voeten rondom, van boven én van onder beschermt. Himalaya heeft een stalen neus en een geïntegreerde roestvrij stalen plaat. De dubbellaags, antislip PU-zool zorgt voor extra bescherming tegen gevaren onder je voeten. Dankzij de energieruggave van de schoen blijf je de hele dag actief en alert. In deze circulaire Emma veiligheidsschoen zijn materialen gekozen voor hun lange levensduur waarbij elk materiaal een volgende gebruikstoepassing heeft.

Industrie: Bouw



## FACTSHEET

REF: 300848

WIJDTEMAAT	D
MATEN	37-49
KLEUR	■ Zwart
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	■ Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOO	Antistatisch
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMDE TUSSENZOO	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	■ GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
SLUITING	Veters Zwart/Grijs R-PET WORKING 95 CM
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011(E)
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC



# EMMA EXTREMELY SAFE.

## ZION

### S3-LO-300

Superb safety and complete comfort met 's werelds eerste circulaire veiligheidsschoen. Een lage versie van Bryce, met versterkt bovenwerk en uitzonderlijk draagcomfort. Een ideale veiligheidsschoen voor iedereen die werkt in de bouw, landbouw of metaalindustrie. De ondoordringbare zool beschermt je voeten tegen spijkers en metalen voorwerpen. De stalen neus en versterkte PU-overneus bieden bescherming tegen vallende voorwerpen. Zion is perfect bestand tegen bijtende stoffen en de heldere reflecterende bies van 3M zorgt ervoor dat je altijd goed zichtbaar bent. In deze circulaire Emma veiligheidsschoen zijn materialen gekozen voor hun lange levensduur waarbij elk materiaal een volgende gebruikstoepassing heeft.

Industrie: Bouw





## FACTSHEET

REF: 301868

WIJDTEMAAT	XD
MATEN	39-49
KLEUR	■ Zwart
BOVENWERK	Microfiber
VOERING	■ Hydro-Tec® Sanitized Silver
BINNENZOO	Antistatisch
INLEGZOO	Antibacterieel
NEUSBESCHERMING	Staal / EN 12568:2010
BESCHERMDE TUSSENZOO	Roestvrij staal / EN 12568:2010
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	■ GripForce® Duo / HRO
OVERNEUS	PU
SLUITING	Veters Zwart/Grijs R-PET WORKING 95 CM
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2011(E)
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	Antistatisch 0,1 - 1000 M Ohm
ANTISLIP	SRC



# EMMA EXTREMELY SAFE.

## ZION

### S3-LO-300

Superb safety and complete comfort met 's werelds eerste circulaire veiligheidsschoen. Een lage versie van Bryce, met versterkt bovenwerk en uitzonderlijk draagcomfort. Een ideale veiligheidsschoen voor iedereen die werkt in de bouw, landbouw of metaalindustrie. De ondoordringbare zool beschermt je voeten tegen spijkers en metalen voorwerpen. De stalen neus en versterkte PU-overneus bieden bescherming tegen vallende voorwerpen. Zion is perfect bestand tegen bijtende stoffen en de heldere reflecterende bies van 3M zorgt ervoor dat je altijd goed zichtbaar bent. In deze circulaire Emma veiligheidsschoen zijn materialen gekozen voor hun lange levensduur waarbij elk materiaal een volgende gebruikstoepassing heeft.

Industrie: Bouw